



Sähköpostitilin käyttöönotto Mail –sähköpostiohjelmassa (Apple OS X)

Käynnistäkää Mail-ohjelma. Valitkaa ”Lisää muu sähköpostitili...” ja painakaa hiirellä Jatka-painiketta




Täyttäkää kenttiin ohjelman pyytämät tiedot. Koko nimi-kenttään kirjoitetaan tilin nimi, esimerkiksi oma nimenne


Sähköpostiosoite-kenttään kirjoitetaan koko sähköpostiosoitteenne ja Salasana-kenttään sähköpostinne salasana. Kun kentät on täytetty, niin painakaa hiirellä Luo-painiketta.




Kun kentät on täytetty, niin painakaa Seuraava-painiketta hiirellä.
Ohjelma alkaa etsiä asetuksia ..




.. ja hetken päästä kertoo, että Tili pitää määrittää käsin. Painakaa Seuraava-painiketta hiirellä.



Valitkaa Tilin tyyppi-kohtaan IMAP ja täyttäkää Postipalvelin-kohtaan meiltä saatu postipalvelimen nimi. Tämän jälkeen painakaa hiirellä Seuraava-painiketta.




Ohjelma kysyy nyt Lähtevän postin palvelimen tietoja (SMTP-palvelin). Lähtevän postin palvelimena käytetään normaalisti oman Internet-yhteydentarjoajan lähtevän postin palvelinta. Asetukset tätä varten saatte siis omalta Internet-yhteydentarjoajaltanne, (esim. Elisa, Sonera, DNA). Asetukset löytyvät myös yleensä yhteydentarjoajien WWW-sivuilta. Kun olette täyttäneet tiedot, niin painakaa hiirellä Luo-painiketta.




Nyt olette luoneet Mail-ohjelman oletusasetuksilla sähköpostitilin. Jotta saapuva posti toimii oikein, niin meidän tulee muuttaa vielä oletusasetukset postipalvelimelle sopiviksi.

Valitkaa Mail-ohjelman Mail-valikosta Tilit...



.. valitkaa valikosta haluamanne tili ja painakaa Lisävalinnat-painiketta




Painikkeesta avautuu pieni keskusteluikkuna.

Tarkistakaa, että teillä tässä ikkunassa olevat tiedot vastaavat kuvassa olevia tietoja:

IMAP-polun etuliite: INBOX

Portti: 993 ja valittuna on kohta Käytä SSL:ää.

Tämän jälkeen painakaa hiirellä OK-painiketta.



Sähköpostitilinne asennus on nyt valmis.