

Sähköpostitilin käyttöönotto Mac Mail-sähköpostiohjelmassa Mail versiot 11-14

1. Käynnistä Mail Mail-ohjelma. Valitse aloitusnäkymästä Mail-ohjelman tilin tyyppi: Muu Mail-tili. Jatka eteenpäin painamalla Jatka.



 Syötä ikkunaan sähköpostiosoitteen tiedot: Nimi: Oma nimesi
Sähköpostiosoite: sähköpostiosoitteesi
Salasana: Sähköpostitilin salasana
Jatka eteenpäin painamalla Kirjaudu sisään.

Lisää Mail-tili Aloita syöttämällä seuraavat tiedot:					
Nimi:	Oma nimi				
Sähköpostiosoite:	etunimi.sukunimi@demodomain.fi				
Salasana:	Salasanasi				
Kumoa	Takaisin Kirjaudu sisään				



3. Mail-ohjelma alkaa etsiä automaattisia asetuksia ja hetken päästä ohjelma pyytää tarkempia asetuksia postitilille:

Sähköpostiosoite: Varmista, että kentässä on aikaisemmin syöttämäsi sähköpostiosoite Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnus on sama kuin sähköpostiosoite Tilin tyyppi: Valitse IMAP Saapuvan postin palvelin:

Syötä **Kotisivut.comin saapuvan postin palvelin**, joka on ilmoitettu sähköpostipalvelun tunnuksien yhteydessä

Lähtevän postin palvelin: Internet-yhteydentarjoajanne lähtevän postin palvelin (SMTPpalvelin). Internet-yhteydentarjoajia Suomessa ovat esimerkiksi Elisa, DNA ja Telia.

Jatka eteenpäin painamalla Kirjaudu sisään.

Sähköpostiosoite:	etunimi.sukunimi@demodomain.fi
Käyttäjätunnus:	etunimi.sukunimi@demodomain.fi
Salasana:	••••••
Tilin tyyppi:	IMAP 📀
Saapuvan postin palvelin:	posti5.kotisivut.com
Lähtevän postin palvelin:	smtp.operaattori.fi
Kumoa	Takaisin Kirjaudu sisään

Tässä vaiheessa Mail-ohjelmassa lähtevän postin palvelimelle **ei voi määritellä lisäasetuksia**, joita tarvitaan esimerkiksi Kotisivut.comin Autentikoiva SMTP-palvelun käyttämiseksi, joten käyttäkää tässä kohdassa **käyttämänne Internet-yhteydentarjoajanne lähtevän postin palvelinta, jotta saatte tilin määriteltyä loppuun onnistuneesti**.

4. Valitse ohjelmat, joita haluat käyttää tällä tilillä: Klikkaa Mail ja Muistiinpanot Jatka eteenpäin painamalla OK.

Valitse ohjelmat, joita h	aluat käyttää tällä tilillä:
🗹 💽 Mail	
Muistiinpano	ot
Kumoa	Takaisin OK



5. Mail käynnistyy ja viestinäkymä aukeaa.

•••			Saap	ouneet (9 viestiä)			
		☑ ♠	. ≪ .	\rightarrow		🔄 Siirrä kansioon	Q, Etsi
Hae postit Uusi viesti	Arkistoi Poista	Roskapostia Vast	aa Vastaa kai	kille Välitä	Liputa	Siirrä	Etsi
Postilaatikot Saap	uneet Lähetetyt						
Postilaatikot	Järjestys: Päivämäärä 🗸		1				
🖂 Saapuneet							
🖈 Lähetetyt							
Älypostilaatikot							
mailtest2.kotisivut.com							
🛅 sent-mail							
Trash							
						Ei viestiä val	ittuna

6. Aseta lisää asetuksia postitilille. Valitse Mail-valikosta Asetukset:



7. Valitse oikeassa reunassa oleva välilehti Palvelinasetukset.

Poista käytöstä valinnat Hallitse yhteyksiä automaattisesti kohdassa Saapuvan postin palvelin ja Lähtevän postin palvelin.

• • •	Tilit
Yleiset Tilit Roskapost	A Too I Allekirjoitukset Säännöt
mailtest2.k	Tilin tiedot Postilaatikon toiminta Palvelinasetukset Saapuvan postin palvelin (IMAP) ************************************
+ -	Käyttäjätunnus: valinnainen Salasana: Palvelinnimi: V Hallise yhteysasetuksia automaattisesti Tallenna



8. Kun automaattisen yhteyksien hallinnan valinnat on poistettu, aseta käyttöön postitilin palvelinasetukset.

Aseta saapuvan postin palvelin (IMAP): Portti: 993, Käytä TLS/SSL:ää Todentaminen: Salasana

Aseta lähtevän postin palvelin, kun käytössä on Kotisivut.comin autentikoiva smtp-palvelin: Palvelinnimi: auth-smtp.kotisivut.com Käyttäjätunnus: Autentikoivan postipalvelun käyttäjätunnus Salasana: Autentikoivan postipalvelun salasana Portti: 465, Käytä TLS/SSL:ää

Mikäli käytössä ei ole Kotisivut.comin autentikoivaa smtp-palvelinta, saat lähtevän postin asetukset omalta yhteydentarjoajaltasi.

Tallenna muutokset painamalla Tallenna-painiketta. Mail-ohjelma tarkistaa asetukset ja palaa tämän jälkeen tähän samaan ikkunaan. Mikäli saat tässä vaiheessa jonkin virheilmoituksen, niin tarkistakaa asetukset. Kun virheilmoituksia ei tule, niin voit sulkea tämän ikkunan ikkunan vasemmasta yläreunasta ja asetukset ovat valmiit.

Yleiset	Tilit Ros	kapostit	Ulkoasu Katselu I	Uusi viesti Allekirjoitukset Säännöt
@	mailtest: IMAP	2.k	Tilin ti	edot Postilaatikon toiminta Palvelinasetukset
			Saapuvan posti	n palvelin (IMAP)
			Käyttäjätunnus:	etunimi.sukunimi@demodomain.fi
			Salasana:	•••••
			Palvelinnimi:	posti5.kotisivut.com
				🗌 Hallitse yhteysasetuksia automaattisesti
			Portti:	993 🗹 Käytä TLS/SSL:ää
			Todentaminen:	Salasana 🗘
				IMAP-lisävalinnat
			Lähtevän postir	n palvelin (SMTP)
			Tili:	mailtest2.kotisivut.com
			Käyttäjätunnus:	omakäyttäjätunnus
			Salasana:	•••••
			Palvelinnimi:	auth-smtp.kotisivut.com
				Hallitse yhteysasetuksia automaattisesti.
			Portti:	465 ✔ Käytä TLS/SSL:ää
			Todentaminen:	Salasana 🗘
				Tallenna
+	-			
				?



Mail versio > 12:

Etsi "Lähtevän postin palvelin (SMTP)" -kohta näytöltä ja tämän alapuolelta "Tili"

Napauta hiirellä alaspudostuvalikkoa ja valitse kuvan mukaisesti "Muokkaa SMTP-palvelinluetteloa .."

		Tilit				
۲ilit کې د کې	Roskapostit Ulk	Aa OO Koasu Katselu	Uusi viesti	<mark>×ي√∞</mark> Allekirjoitukset	Säännöt	
() mailtest5	Tilin ti	edot 🛛 Postilaat	ikon toiminta	Palvelinasetul	kset	
iCloud	Saapuvan posti	n palvelin (IMAP	?)			
IMAP	Käyttäjätunnus:	etunimi.suk	unimi@der	nodomain.fi		
G Google	Salasana:	•••••	•			
	Palvelinnimi:	posti5.kotisivut	.com			
		Hallitse yhtey	/sasetuksia aı	utomaattisesti		
	Portti:	993		🗸 Käytä	ä TLS/SSL:ää	
	Todentaminen Ei mitään					
	Lähtevän pos [.] Tili	Google (ei linjo iCloud ✔ mailtest2.kotis	oilla) ivut.com)	
	Käyttäjätunnus Muokkaa SMTP-palvelinluetteloa					
	Salasana:					
	Palvelinnimi:	auth-smtp.kotisivut.com				
		Hallitse yhtey	/sasetuksia a	utomaattisesti		
	Portti:	465		🗸 Käytä	ä TLS/SSL:ää	
	Todentaminen:	Salasana			0	
+ -					Tallenna	
					?	

Näkyviin avautuu uusi näyttö, jossa voit muokata SMTP-palvelinluetteloa.



0 Kuvaus	Palvelin	nen nimi Käy	rttävä tili		
mailtes	st2.kotisivut auth-sn	ntp.kotisivu ma	iltest5.kotisiv	/ut.com	
G					
+ -					
	Palv	elinasetukset L	isävalinnat		
	Kuvaus:	mailtest2.kotisiv	ut.com		
	Käyttäjätunnus:	omakäyttäjä	tunnus		
	Salasana:	•••••			0
	Palvelinnimi:	auth-smtp.kotis	vut.com		
		Hallitse yhtey	sasetuksia au	nomaattisesti	
	Portti:		465	🗹 Käytä TLS/SSL:ää	ä
	Todentaminen:	Salasana		6	3
			****	***	.:ää
?				Kumoa	K

Varmista, että tällä näytöllä olevat asetukset ovat **samat kuin mitkä olet antanut** edellisessä vaiheessa sivulla 4.

Paina lopuksi OK. Keskusteluikkuna sulkeutuu ja palaa edelliselle näytölle (sivu 4)

Tallenna asetukset lopuksi Tallenna-painikkeella.



Mail alkaa tarkistamaan asetuksia. Kun asetukset ovat oikein, niin tästä ei tule ilmoitusta,

vaan "Tarkistetaan palvelimen asetuksia" ikkuna poistuu näkyvistä.

Jos "Tarkistetaan palvelimen asetuksia" -ikkuna jää näkyviin pitkäksi aikaa ja mitään ei tapahdu, niin asetuksissa on jokin virhe. Tällöin lopeta Mail-ohjelma **pakotetusti: O**mena-valikko vasemmassa yläkulmassa, valitse Pakota lopettamaan ja valitse Mail ja **Pakota lopettamaan**. Avaa tämän jälkeen Mail-ohjelma uudelleen ja tarkista asetukset.

		Tilit			
	Roskapostit Ulk	Aa OO toasu Katselu		×ع Allekirjoitukset	Säännöt
mailtest5	Tilin tie	edot Postilaat	ikon toiminta	Palvelinasetuk	cset
iCloud IMAP G Google IMAP	Saapuvan postii Käyttäjätunnus: Salasana: Palvelinnimi:	n palvelin (IMAP)		
	Te Tarkisteta	Hallitse yhtey aan palvelimen \$ <mark>1</mark> .	rsasetuksia au asetuksia ,	utomaattisesti	ä TLS/SSL:ää ≎
	Tili: Käyttäjätunnus:	mailtest5.kotisi	vut.com		¢
	Salasana:	•••••	•		
	Palvelinnimi:	auth-smtp.kotis	ivut.com		
		Hallitse yhtey	vsasetuksia au	utomaattisesti	
	Portti:	465 Ei mitään		✓ Kayta	a TLS/SSL:aa
+ -	rodentaminen.	Li mitaan			v
					?

Sulje ensin asetusikkuna vasemman ylälaidan punaisesta pallukasta

Tämän jälkeen sammuta Mail-ohjelma kokonaan ylävalikosta:

Mail - Lopeta Mail. Käynnistä uudelleen Mail-ohjelma, jolloin asetukset tulevat voimaan ja aloittaa käytön.